

InsectoSec-Spray

Aerosolspray zur Bekämpfung von Bettwanzen, der Roten Vogelmilbe und sonstigem kriechenden Ungeziefer

Gehalt

Diatomeenerde, ein amorphes Kieselgur aus fossilen Ablagerungen. Enthält: 2-Propanol Wirkstoff: Diatomeenerde 7,2 g/100 g

Allgemeines

Schädlinge wie z.B. Bettwanzen, die Rote Vogelmilbe in der Geflügelhaltung, aber auch kriechendes Ungeziefer wie Asseln, Ameisen und sonstige Lästlinge stäuben sich als Folge ihrer Eigenaktivität selbst ein, bzw. werden bei der Anwendung eingestäubt. Der Wirkstoff führt zum Herauslösen von Kutikulaölen und zur Dehydrierung der Insekten. Die Schädlinge sterben nach wenigen Stunden ab. Bei niedrigen Temperaturen bzw. erhöhter Luftfeuchtigkeit kann sich die Wirkung von InsectoSec-Spray um 1–2 Tage verzögern. Bei Beachtung der Gebrauchsanleitung sind keine negativen Effekte bekannt.

Anwendung

Dose vor Gebrauch und während der Anwendung immer wieder gut schütteln (Mischkugeln hörbar)! InsectoSec-Spray nicht in die Raumluft, sondern gleichmässig direkt auf die befallene Fläche sprühen. Sprühabstand ca. 30 cm. Bei Milbennestern, das Nest selbst einsprühen und darum herum einen gleichmässigen Belag aufbringen. Bei kriechendem Ungeziefer Laufwege und Versteckplätze gleichmässig einsprühen. Nicht direkt am Tier verwenden. Vor der Anwendung Lebens- und Futtermittel, Vogelkäfige und Aquarien entfernen oder dicht verschliessen. Bei Nutzgeflügel: Darf nur im leeren Stall angewendet werden. Bei akutem Befall durch die Rote Vogelmilbe kann im belegten Geflügelstall behandelt werden, wobei darauf zu achten ist, dass Futter- und Wasserstellen abgedeckt sind und Tiere und Eier nicht besprüht werden.

Lagerung Trocken, bei Raumtemperatur, in verschlossenem Originalgebinde lagern.

Transport Keine Auflagen

Entsorgung Produkt: Reste von Pflanzenbehandlungsmitteln zur Entsorgung einer Gemeindesammelstelle, einer Sammelstelle für Sonderabfälle oder der Verkaufsstelle übergeben. Gebinde: Leere Gebinde gründlich reinigen und der Kehrtafel übergeben.

Haftung Bei Schäden an den Kulturen, welche auf Missachtung der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind, lehnt die Andermatt Biocontrol AG jegliche Haftung ab.

Auflagen und Bemerkungen Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Vorsicht: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Augenschutz tragen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikette bereithalten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Erste Hilfe Nach Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen. Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Mit viel Wasser mehrere Minuten gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen. Nach Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.

Gemäss FiBL Betriebsmittelliste für den biologischen Landbau zugelassen.

Spray aérosol pour la lutte contre les punaises de lit, des poux rouges et autres vermines rampantes

Teneur

Composition: Terre de diatomée, à base de fossiles et coques. Contient: 2-Propanol, Matière active: Terre de diatomée 7,2 g/100 g

Généralités

Les parasites comme les punaises de lit, les poux rouges dans les élevages de volailles, mais également les vermines rampantes comme cloportes, fourmis et autres ravageurs se saupoudrent soi-même à travers leurs activités, respectivement ils sont saupoudrés à l'application. La substance élimine des graisses cuticules et déshydrogénéation des insectes. Les parasites meurent après quelques heures. L'effet d'InsectoSec-Spray peut être retardé de 1–2 jours à basses températures, respectivement par hygrométrie élevée. Aucun effet négatif est connu si vous observez le mode d'emploi.

Emploi

Bien secouer le spray avant usage et pendant l'application (la bille est perceptible à l'oreille)! Vaporisez uniquement et régulièrement InsectoSec-Spray directement sur les surfaces infestées. Distance de pulvérisation environ 30 centimètres. Pulvériser directement les nids d'acariens ainsi que les alentours. Pour vermines rampantes pulvériser les voies de déplacements et leurs cachettes régulièrement. Ne pas appliquer directement sur l'animal. Avant l'utilisation les aliments et nourritures, les cages d'oiseaux et aquarium sont éloignés ou hermétiquement fermés. Chez les volailles utilitaires: n'utilisez que dans les étables vides. Pour une urgence et lors d'infestation de poux rouges importante il est possible de traiter dans un poulailler occupé, cependant il faut faire attention, à ce que nourritures et points d'eaux soient couverts et ne pas pulvériser directement sur les animaux et les oeufs.

Stockage Conserver au sec et à température ambiante et à l'abri des rayons du soleil dans l'emballage original fermé.

Transport Aucune restriction

Elimination Produit: les restes de produits phytosanitaires doivent être déposés dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans leurs points de vente. Emballage: nettoyer soigneusement les récipients vides et les déposer dans une déchèterie.

Responsabilité Andermatt Biocontrol AG décline toute responsabilité en cas de dégâts sur les cultures dus à un non-respect du mode d'emploi.

Charges et remarques Danger: Aerosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression: peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque de sévères irritations des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Précaution: Utilisez les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consignes de sécurité: À conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/étincelles/flammes nues et des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Évitez de respirer les vapeurs ou aérosols. Utilisez seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection pour les yeux. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. En cas de consultation d'un médecin, gardez à disposition le récipient ou l'étiquette. Gardez sous clef, protégez des rayons du soleil. Prenez toutes précautions d'usage avant de jeter le produit et son récipient. Sans aération suffisante de nombreuses réactions peuvent causer une explosion.

Premier secours Après inhalation: transportez la personne à l'extérieur. Alimenter la personne avec de l'air frais et consulter un médecin, selon les symptômes. Lors de perte de connaissance posez la personne sur le côté et appelez un médecin. Après contact avec la peau: lavez avec du savon et beaucoup d'eau. Des vêtements sales et imbibés sont à retirer rapidement. Lors de démangeaisons (rougeurs etc.) consultez un médecin. Après contact avec les yeux: ôtez les lentilles de contacts. Rincer abondamment avec de l'eau plusieurs minutes, si nécessaire contactez un médecin. Après ingestion: Rincez abondamment la bouche avec de l'eau. Ne pas forcer le vomissement, buvez beaucoup d'eau et contactez de suite un médecin.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.