

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

BlauCare

Numero di registrazione

UFI 7JYD-M1WU-F00T-KCMY

Identificazione di materiale / prodotto

No. PR 15882 / 15883

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

Prodotti per la cura degli animali

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Nr. telefono +49 8086 933-100

No. Fax +49 8086 933-500

Settore che fornisce informazioni / telefono Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda di sicurezza sdb-team@kerbl.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Tox Info Suisse: numero di emergenza 24 ore su 24: 145

Indirizzo di contatto nazionale svizzero:

IFR Associés, 4 Rue du Mont-Blanc, 1211 Genève 1, Switzerland; +41 22 789 71 10

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

H229 Aerosol 1 H222
Eye Irrit. 2 H319
Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo



Avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F.

2.3. Altri pericoli

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Il prodotto non contiene nessuna sostanza PBT o vPvB. Il prodotto non contiene nessuna sostanza con proprietà di interferenza endocrina nell'uomo. Il prodotto non contiene nessuna sostanza che ha proprietà di interferenza endocrina negli organismi non bersaglio.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Componenti pericolosi

propan-2-olo

No. CAS 67-63-0
No. EINECS 200-661-7

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Concentrazione	>=	10	<	20	%
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)					
		Flam. Liq. 2		H225	
		Eye Irrit. 2		H319	
		STOT SE 3		H336	

salicylic acid

No. CAS	69-72-7				
No. EINECS	200-712-3				
Concentrazione	>=	0,1	<	1	%
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)					
		Acute Tox. 4		H302	
		Eye Dam. 1		H318	
		Repr. 2		H361d	

Altri ingredienti

etanolo alcool etilico

No. CAS	64-17-5				
No. EINECS	200-578-6				
Numero di registrazione	01-2119457610-43-XXXX				
Concentrazione	>=	50		%	
Riferimento (bibliografico): [3]					
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)					
		Flam. Liq. 2		H225	

Isobutane

No. CAS	75-28-5				
No. EINECS	200-857-2				
Concentrazione	>=	10	<	25	%
Riferimento (bibliografico): [3]					
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)					
		Flam. Gas 1		H220	

propano

No. CAS	74-98-6				
No. EINECS	200-827-9				
Concentrazione	>=	10	<	25	%
[3]					
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)					
		Flam. Gas 1		H220	
		Press. Gas			

Annotazioni aggiuntive:

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notano U
butano
No. CAS 106-97-8
No. EINECS 203-448-7
Concentrazione $\geq$ 10 < 25 %
[3]
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)
Flam. Gas 1 H220
Press. Gas

Annotazioni aggiuntive:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notano C, U

Notano

[3] Sostanza con limiti di esposizione professionale

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Togliere subito gli indumenti contaminati, impregnati e metterli in luogo sicuro. Autoprotezione del soccorritore. Lavarsi accuratamente (doccia o bagno). In ogni caso mostrare la scheda di sicurezza al medico.

Se inalato

Far affluire aria fresca. In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.

In caso di contatto con la pelle

Lavare subito con acqua e sapone. In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico.

In caso di contatto con gli occhi

sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione consultare un oculista.

Se ingerito

Sciacquare la bocca e bere poi abbondante acqua. Consultare un medico se non vi sentite bene.

Autoprotezione del soccorritore

Il soccorritore deve assolutamente proteggersi!

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Effetti irritanti: Il prodotto contiene sostanze che sono localmente irritanti per contatto con la pelle/gli occhi o per inalazione. Il contatto con sostanze localmente irritanti può rendere l'area di contatto più sensibile all'assorbimento di sostanze nocive, ad esempio allergeniche.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico / Rischi

Nel caso di ingestione con successivo vomito, l'aspirazione può pervenire in polmoni, il che può provocare la polmonite chimica o comportare l'asfissia.

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Polvere estinguente, Schiuma, Polvere ABC, Polvere BC, Anidride carbonica

Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possibile sviluppo di gas pericolosi.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco

Non inalare gas di combustione o di esplosione. In caso di incendio indossare una maschera di protezione adeguata. Indossare tuta di protezione completa.

Indicazioni particolari

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Tenere lontano da fonti di accensione. Provvedere ad una adeguata ventilazione. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Utilizzare indumenti protettivi personali. Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare lo sversamento superficiale (ad es. con il contenimento o con barriere per olio). Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo. In caso di immissione del prodotto nella fognatura, informare immediatamente le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con idonei materiali assorbenti. Non raccogliere con segatura o con altre sostanze combustibili. I contenitori riempiti con la sostanza raccolta devono essere adeguatamente etichettati. Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro

Non respirare gli aerosol. Utilizzare solo in ambienti ben aerati. Usare all'aperto se possibile. Deve esserci l'accesso all'acqua corrente. Tenere a disposizione un dispositivo per sciacquare gli occhi.

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dalla luce del sole e da temperature superiori a 50°C (per esempio da lampade a incandescenza). Tenere lontano da fonti di accensione e di calore.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Temperatura di stoccaggio consigliata

Valore <= 10 < 30

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Conservare in un'area fresca e ben ventilata. Proteggere da: Frost. Proteggere dal calore. Proteggere dalla luce diretta

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Non immagazzinare con ossidanti forti.

Classi di stoccaggio

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510 2B Generatori aerosol

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Immagazzinare al fresco

7.3. Usi finali particolari

Biocida

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite d'esposizione

etanolo alcool etilico

Lista	SUVA			
Tipo	MAK			
Valore	960	mg/m³	500	ppm(V)
Valori limite di esposizione, breve termine	1920	mg/m³	1000	ppm(V)

Gruppo di gravidanza: SOsservazioni: SSc; Formal; INRS NIOSH

propan-2-olo

Lista	SUVA			
Tipo	MAK			
Valore	500	mg/m³	200	ppm(V)
Valori limite di esposizione, breve termine	1000	mg/m³	400	ppm(V)

Gruppo di gravidanza: SOsservazioni: B SSc; Auge & OAW, ZNS, LeberKT AN; INRS, NIOSH

Isobutane

Valore	1900	mg/m³		
Valori limite di esposizione, breve termine	7600	mg/m³		

propano

Lista	SUVA			
-------	------	--	--	--

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Tipo	MAK			
Valore	1800	mg/m³	1000	ppm(V)
Valori limite di esposizione, breve termine	7200	mg/m³	4000	ppm(V)
Osservazioni: FormalKT; NIOSH				

butano

Lista	SUVA			
Tipo	MAK			
Valore	1900	mg/m³	800	ppm(V)
Valori limite di esposizione, breve termine	7600	mg/m³	3200	ppm(V)
Osservazioni: ZNS				

Valori limite biologici

propan-2-olo

Lista	BGW (DE)			
Valore	25	mg/l		
Parametro	acetone			
Materiale campione	Sangue intero(B)			
Data del campionamento	Fine esposizione o fine turno.			
Fonte	TRGS 903			

propan-2-olo

Lista	BGW (DE)			
Valore	25	mg/l		
Parametro	acetone			
Materiale campione	Urina (U)			
Data del campionamento	Fine esposizione o fine turno.			
Fonte	TRGS 903			

Indicazioni particolari

Non sono noti altri parametri da sorvegliare.

Dose derivata di non effetto (DNEL)/Dose derivata di minimo effetto (DMEL)

etanolo alcool etilico

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	206	mg/kg
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Professional	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	1900	mg/m³

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: BlauCare	Versione: 6 / CH	Data di revisione: 08.05.2023
Numero della sostanza: R-15882:	Sostituisce la versione: 5 / CH	Data di stampa: 31.10.2024

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Professional	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	343	mg/kg

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Professional	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	950	mg/m³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via orale	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	87	mg/kg

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Acuto	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	950	mg/m³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	114	mg/m³

propan-2-olo

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Professional	
Durata esposizione	Esposizione ripetuta	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	500	mg/m³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Professional	
Durata esposizione	Esposizione ripetuta	

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	888	mg/kg/d

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Esposizione ripetuta	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	319	mg/kg/d

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Esposizione ripetuta	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	26	mg/kg/d

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Esposizione ripetuta	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	89	mg/m ³

salicylic acid

Gruppo di rif.	Professional	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	5	mg/m ³

Gruppo di rif.	Professional	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	5	mg/m ³

Gruppo di rif.	Professional	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	2,3	mg/kg/d

Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Lungo termine	

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: BlauCare	Versione: 6 / CH	Data di revisione: 08.05.2023
Numero della sostanza: R-15882:	Sostituisce la versione: 5 / CH	Data di stampa: 31.10.2024

Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	per via inalatoria Effetto sistemico 4	mg/m ³
Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Consumator Lungo termine per via cutanea Effetto sistemico 1	mg/kg/d
Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Consumator Lungo termine per via orale Effetto sistemico 1	mg/kg/d
Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Consumator Acuto per via orale Effetto sistemico 4	mg/kg/d

Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti (PNEC)

etanolo alcool etilico

Valore tipo	PNEC	
Tipo	Suolo	
Concentrazione	0,63	mg/kg

Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,79	mg/l

Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	096	mg/l

Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua (rilascio intermittente)	
Concentrazione	2,75	mg/l

propan-2-olo

Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua (rilascio intermittente)	
Concentrazione	140,9	mg/l

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	140,9	mg/l
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	140,9	mg/l
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Suolo	
Concentrazione	28	mg/kg/d
salicylic acid		
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,2	mg/l
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,02	mg/l
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua (rilascio intermittente)	
Concentrazione	1	mg/l
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Suolo	
Concentrazione	0,166	mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Dati di progetto / Misure di igiene

Non fumare durante il lavoro. Tenere a disposizione un dispositivo per sciacquare gli occhi. Tenere a disposizione una doccia di emergenza. Non respirare gas/vapori/aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non mangiare nè bere durante il lavoro. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. A fine lavoro pulire a fondo la pelle e averne cura.

Protezione respiratoria - Nota

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti e obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo al preciso scopo.

Protezione delle mani

Guanti resistenti ai prodotti chimici

Use chemical-resitant gloves! Suitable for short-term use: 1,4mm Latex or 0,85mm Nitrile (Recommended: Kerbl Fletex (Latex), or Kerbl Chemex (Nitrile))

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: BlauCare	Versione: 6 / CH	Data di revisione: 08.05.2023
Numero della sostanza: R-15882:	Sostituisce la versione: 5 / CH	Data di stampa: 31.10.2024

Protezione delle mani deve essere conforme alla EN 374.

Protezione degli occhi

Occhiali con protezione laterale; Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

Protezione fisica

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica. Indumenti protettivi ignifughi e antistatici; Calzature di sicurezza

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato di aggregazione	aerosol
Colore	bleu
Odore	caratteristico
Punto di fusione	
Osservazioni	non determinato
Punto di congelamento	
Osservazioni	non determinato
punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	
Osservazioni	non determinato
Infiammabilità	
non determinato	
Limite inferiore e superiore di esplosività	
Osservazioni	non determinato
Punto di infiammabilità	
Osservazioni	Non applicabile
Temperatura di accensione	
Osservazioni	non determinato
Temperatura di decomposizione	
Osservazioni	non determinato
valore pH	
Osservazioni	non determinato
Viscosità	
Osservazioni	non determinato
La solubilità/le solubilità	
Osservazioni	non determinato
coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	
Osservazioni	non determinato
Tensione di vapore	
Osservazioni	non determinato
densità e/o densità relativa	

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Osservazioni non determinato

Densità relativa di vapore

Osservazioni non determinato

9.2. Altre informazioni**Soglia odore**

Osservazioni non determinato

Coefficiente di evaporazione

Osservazioni non determinato

Idrosolubilità

Osservazioni non determinato

Proprietà esplosive

Valutazione non determinato

Proprietà ossidanti

Osservazioni non determinato

Indicazioni particolari

Nessuna conosciuta.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

10.2. Stabilità chimica

Nessuna reazione pericolosa se conservato e maneggiato secondo le istruzioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere dal calore e dai raggi solari diretti.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna conosciuta

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

gas/vapori irritanti

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicità acuta per via orale**

Osservazioni non determinato

Tossicità acuta per via orale (Componenti)

etanolo alcool etilico

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Specie

DL50

ratto

11870

a

15010

mg/kg

propan-2-olo

Specie

DL50

ratto (maschio/femmina)

5840

mg/kg

salicylic acid

Specie

DL50

Fonte

ratto

891

ECHA

mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea

Osservazioni

non determinato

Tossicità acuta per via cutanea (Componenti)

propan-2-olo

Specie

DL50

coniglio

12800

mg/kg

salicylic acid

Specie

DL50

Fonte

ratto

>

2000

ECHA

mg/kg

Tossicità acuta per via inalatoria

Osservazioni

non determinato

Tossicità acuta per via inalatoria (Componenti)

etanolo alcool etilico

Specie

CL50

Durata esposizione

ratto

115,9

a

133,8

mg/l

4

h

propan-2-olo

Specie

CL50

Durata esposizione

ratto (maschio/femmina)

>

10000

ppm(V)

6

h

Corrosione/irritazione cutanea

Osservazioni

Contatto con la pelle: Può causare una leggera irritazione.

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Osservazioni

Contatto con il prodotto può provocare irritazione agli occhi.

sensibilizzazione

Osservazioni

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità

Osservazioni

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

classificazione.

Tossicità per la riproduzione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità riproduttiva (Componenti)

salicylic acid

Osservazioni Sospettato di nuocere alla fertilità.

Cancerogenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

Osservazioni L'inalazione dei vapori causa irritazione delle vie respiratorie superiori. Può causare sonnolenza e vertigini.

Osservazioni L'inalazione prolungata o ripetuta dei vapori può causare danni al sistema nervoso centrale.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino nell'uomo

Il prodotto non contiene nessuna sostanza con proprietà di interferenza endocrina nell'uomo.

Esperienze pratiche

L'aspirazione di polveri può provocare irritazioni delle vie respiratorie.

Indicazioni particolari

Non esistono dati complementari alle informazioni fornite nella presente sottosezione in materia del prodotto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Informazioni generali

non determinato

Tossicità per i pesci (Componenti)

etanolo alcool etilico

Specie	Pesce			
CL50	14,2	a	15,4	g/l
Durata esposizione	96	h		

propan-2-olo

Specie	Pesce			
CL50	10000			mg/l
Durata esposizione	96	h		

Tossicità per le alghe (Componenti)

etanolo alcool etilico

Specie	Algae			
CE50	275			mg/l

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Durata esposizione72h

12.2. Persistenza e degradabilità

Informazioni generali

non determinato

Biodegradabilità

OsservazioniIl prodotto è biodegradabile.

Biodegradabilità (Componenti)

etanolo alcool etilico

Valore	97	%
Durata dell'esperimento	28	d
Metodo	OECD Guideline 301 B	

propan-2-olo

Valore	53	%
Durata dell'esperimento	5	d
Metodo	EU Method C.5	

salicylic acid

Valore	> 90	%
Durata dell'esperimento	4	d
Metodo	EU Method C.9	

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni generali

The product is not bioaccumulating.

coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)

Osservazioninon determinato

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni generali

non determinato

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazioni generali

non determinato

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino nell'ambiente

Il prodotto non contiene nessuna sostanza che ha proprietà di interferenza endocrina negli organismi non bersaglio.

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni generali

Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

Informazioni supplementari sull'ecologia

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature. Evitare l'emissione nell'atmosfera.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuto da scarto di prodotto

Codice rifiuto CEE 16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

Alla raccolta di materie secondarie consegnare solo le bombolette gas completamente svuotate!

Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Il numero della chiave dei rifiuti deve essere determinato in consultazione con il consumatore, il produttore e la società di smaltimento. Rispettare anche le normative ufficiali locali.

SR 814.610 Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

SR 814.600 Ordinanza sui rifiuti (OPSR)

SR 814.610.1 Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti

Contenitori contaminati

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto via terra ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee	Trasporto aereo
14.1. Numero ONU o numero ID	1950	1950	1950
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	AEROSOLS	AEROSOLS	Aerosols, flammable
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	2	2.1	2.1
Contrassegno di pericolo			
Quantità limitata	1 l	1 l	
Categoria di trasporto	2		
14.5. Pericoli per l'ambiente	-		-
Codice di limitazione di accesso alle gallerie	D		

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

VOC

VOC (CH) 0,7 kg/l

Altre legislazione

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte dei giovani.

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne durante la gestazione o l'allattamento.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Frasi H del capitolo 3

H222	Aerosol altamente infiammabile.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H229	Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.
H302	Nocivo se ingerito.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.

Categorie CLP del capitolo 3

Acute Tox. 4	Tossicità acuta, Categoria 4
Aerosol 1	Aerosol, Categoria 1
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi oculare, Categoria 1
Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, Categoria 2
Flam. Liq. 2	Liquido infiammabile, Categoria 2
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, Categoria 2
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 3

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi

Poiché non disponiamo di informazioni sulle condizioni di lavoro dell'utente, le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e sulle normative nazionali e comunitarie.

In assenza di istruzioni scritte sulla manipolazione, la miscela deve essere utilizzata solo per le applicazioni elencate nella sezione 1.

L'utente è responsabile dell'adozione di tutte le misure necessarie per rispettare i requisiti legali e le normative locali.

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza devono essere considerate come una

Nome commerciale: BlauCare

Versione: 6 / CH

Data di revisione: 08.05.2023

Numero della sostanza: R-15882:

Sostituisce la versione: 5 / CH

Data di stampa: 31.10.2024

descrizione dei requisiti di sicurezza di questa miscela e non come una garanzia delle sue proprietà.