

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Technobase 8000 Liquid

Identificazione di materiale / prodotto

No. PR 16251, 16257, 16259

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

Resin for the treatment of claws and extracutaneous splinting.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Nr. telefono +49 8086 933-100

No. Fax +49 8086 933-500

Settore che fornisce informazioni /
telefono Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

Indirizzo e-mail della

sdb-team@kerbl.com

persona

responsabile della

scheda di sicurezza

Indirizzo di contatto nazionale svizzero:

IFR Associés, 4 Rue du Mont-Blanc, 1211 Genève 1, Switzerland; +41 22 789 71 10

1.4. Numero telefonico di emergenza

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Tox Info Suisse: numero di emergenza 24 ore su 24: 145

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Flam. Liq. 2 H225

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1 H317

STOT SE 3 H335

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**Pittogrammi di pericolo****Avvertenza**

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H335	Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza

P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308+P311	In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene	2-idrossietile metacrilato; metacrilato di metile; Methacrylamide; 2,2'-((4-Methylphenyl)imino)bisethanol; Mechinolo
----------	--

2.3. Altri pericoli

Nessun pericolo particolare da segnalare.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscele****Componenti pericolosi****metacrilato di metile**

No. CAS	80-62-6	
No. EINECS	201-297-1	
Numero di registrazione	01-2119452498-28-XXXX	
Concentrazione	>= 50	%
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)		
	Flam. Liq. 2	H225
	Skin Irrit. 2	H315
	Skin Sens. 1	H317
	STOT SE 3	H335

Annotazioni aggiuntive:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notano D

2-idrossietile metacrilato

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

No. CAS 868-77-9
 No. EINECS 212-782-2
 Numero di registrazione 01-2119490169-29-XXXX
 Concentrazione $\geq$ 25 $<$ 50 %
 Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)
 Skin Irrit. 2 H315
 Eye Irrit. 2 H319
 Skin Sens. 1 H317

Annotazioni aggiuntive:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notano D

Methacrylamide

No. CAS 79-39-0
 No. EINECS 201-202-3
 Numero di registrazione 01-2119381761-35-0000
 Concentrazione $\geq$ 1 $<$ 8,7 %
 Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)
 Acute Tox. 4 H302
 STOT SE 3 H335
 STOT SE 2 H371
 STOT RE 2 H373
 Eye Irrit. 2 H319

2,2'-((4-Methylphenyl)imino)bisethanol

No. CAS 3077-12-1
 No. EINECS 221-359-1
 Numero di registrazione 01-2120791684-40-XXXX
 Concentrazione $\geq$ 1 $<$ 3 %
 Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)
 Acute Tox. 4 H302
 Skin Sens. 1 H317
 Eye Dam. 1 H318
 Aquatic Chronic 3 H412

Mechinolo

No. CAS 150-76-5
 No. EINECS 205-769-8
 Numero di registrazione 01-2119541813-40-XXXX
 Concentrazione $\geq$ 0,1 $<$ 1 %
 Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)
 Acute Tox. 4 H302
 Eye Irrit. 2 H319
 Skin Sens. 1 H317
 Aquatic Chronic 3 H412

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

Portare l'infortunato all'aria aperta. Togliere subito gli indumenti contaminati, e metterli in luogo sicuro.
 Autoprotezione del soccorritore

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

Se inalato

Far affluire aria fresca. Irregolarità/assenza respiro: respirazione artificiale. Calore. In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.

In caso di contatto con la pelle

Lavare subito con acqua e sapone. In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico.

In caso di contatto con gli occhi

Alzare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico. Eliminare le lenti a contatto

Se ingerito

Sciacquare la bocca e bere poi abbondante acqua. Consultate un medico se non vi sentite bene.

Autoprotezione del soccorritore

Il soccorritore deve assolutamente proteggersi!

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Possono manifestarsi i seguenti sintomi: Insufficienza respiratoria, Tosse, Sintomi allergici

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**Note per il medico / Rischi**

No further relevant information available.

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Anidride carbonica, Sabbia, Polvere estinguente

Agenti estintori non adeguati

Acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possibile sviluppo di gas pericolosi. Può formare miscele esplosive gas-aria. In caso di incendio si possono liberare: Monossido di carbonio (CO); Biossido di carbonio (CO₂); Ossidi di azoto (NO_x)

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco**

Non inalare gas di combustione o di esplosione. Impiegare un autorespiratore (EN133).

Indicazioni particolari

Raffreddare recipienti esposti a pericolo con acqua nebulizzata.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Utilizzare indumenti protettivi personali. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Provvedere ad una adeguata ventilazione. Tenere lontano da fonti di accensione.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo. Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, farina fossile, legante universale). Non lavare via con

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

acqua o detergenti acquosi. Inviare al recupero od allo smaltimento in idonei contenitori.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro

Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e i vestiti. Evitare la formazione di aerosoli. Handling: Do not mix with. Strong bases. Riducenti. Strong acids. Organic peroxides. Radical starter. Armine. Metals. Strong oxidising agents. Proteggere dal calore e dai raggi solari diretti. Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. A contatto con l'aria i vapori possono formare una miscela esplosiva. Utilizzare apparecchiature/impianti antideflagranti e utensili antiscintilla. Non spruzzare su una fiamma o un oggetto incandescente. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Nessuna conosciuta

Classi di stoccaggio

Classe di stoccaggio secondo TRGS 3 Liquido infiammabile
510

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Immagazzinare al fresco. Do not store above room temperature. Protect from moisture and water.

7.3. Usi finali particolari

None.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite d'esposizione

metacrilato di metile

Lista	SUVA			
Tipo	MAK			
Valore	210	mg/m ³	50	ppm(V)
Valori limite di esposizione, breve termine	420	mg/m ³	100	ppm(V)

Gruppo di gravidanza: S; Data: 2017; Osservazioni: S SSc; Lunge, Auge, OAWKT AN; INRS, NIOSH

metacrilato di metile

Lista	SUVA			
Tipo	MAK			
Valore	210	mg/m ³	50	ppm(V)
Valori limite di esposizione, breve termine	420	mg/m ³	100	ppm(V)

Gruppo di gravidanza: S; Data: 2017; Osservazioni: S SSc; Lunge, Auge, OAWKT AN; INRS, NIOSH

Indicazioni particolari

Non sono noti altri parametri da sorvegliare.

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

Dose derivata di non effetto (DNEL)/Dose derivata di minimo effetto (DMEL)**2-idrossietile metacrilato**

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Popolazione generale	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via orale	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	0,83	mg/kg
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	1,3	mg/kg/d
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Popolazione generale	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	0,83	mg/kg/d
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	4,9	mg/m ³
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Popolazione generale	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	2,9	mg/m ³

metacrilato di metile

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	348,4	mg/m ³
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	13,67	mg/kg/d
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Popolazione generale	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	8,2	mg/kg/d

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Acuto	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	416	mg/m ³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Popolazione generale	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via orale	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	8,2	mg/kg

Methacrylamide

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Uso industriale	
Durata esposizione	Durata di vita	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	2,5	mg/m ³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Uso industriale	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via orale	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	0,73	mg/kg

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Uso industriale	
Durata esposizione	Durata di vita	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	0,73	mg/kg/d

2,2'-((4-Methylphenyl)imino)bisethanol

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	3,29	mg/m ³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Popolazione generale	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	580	µg/m ³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	per via cutanea Effetto sistemico 470	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Popolazione generale Lungo termine per via cutanea Effetto sistemico 0,17	$\text{mg}/\text{kg}/\text{d}$
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Popolazione generale Lungo termine per via orale Effetto sistemico 0,16	$\text{mg}/\text{kg}/\text{d}$
Mechinolo Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione Concentrazione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Lavorator Lungo termine per via inalatoria Effetto sistemico 3	mg/m^3

8.2. Controlli dell'esposizione

Dati di progetto / Misure di igiene

Tenere lontano da alimenti e mangimi. Tenere lontano da alimenti e bevande. Non mangiare nè bere durante il lavoro. Adottare le consuete precauzioni previste per la manipolazione di prodotti chimici. Non respirare gas/vapori/aerosol. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Protezione respiratoria - Nota

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Per breve periodo usare apparecchio filtrante, filtro A

Protezione delle mani

Guanti (resistenti ai solventi)	
Materiale idoneo	acrilonitrile
Spessore del guanto	0,11 mm
Tempo di penetrazione	> 30 min
Guanti (resistenti ai solventi)	
Materiale idoneo	gomma butile
Spessore del guanto	0,11 mm
Tempo di penetrazione	> 30 min

Protezione delle mani deve essere conforme alla EN 374.

The selection of a suitable glove depends not only on the material but also on other quality features and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of glove materials cannot be calculated in advance and must therefore be checked before use.

Protezione degli occhi

Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

Protezione fisica

Indumenti protettivi leggeri

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato di aggregazione liquido
Colore incolore
Odore caratteristico

Punto di fusione

Osservazioni non determinato

Punto di congelamento

Osservazioni non determinato

Boiling point or initial boiling point and boiling range

Valore $\geq$ 36 °C

Flammability

Non applicabile

Upper and lower explosive limits

Osservazioni non determinato

Punto di infiammabilità

Valore $\leq$ 22 °C

Temperatura di accensione

Osservazioni non determinato

Temperatura di decomposizione

Osservazioni non determinato

valore pH

Osservazioni non determinato

Viscosità

Osservazioni non determinato

La solubilità/le solubilità

Osservazioni non determinato

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Osservazioni non determinato

Tensione di vapore

Osservazioni non determinato

Density and/or relative density

Valore 0,95 g/cm³

Relative vapour density

Osservazioni non determinato

9.2. Altre informazioni

Soglia odore

Osservazioni non determinato

Coefficiente di evaporazione

Osservazioni non determinato

Idrosolubilità

Osservazioni Non miscibile o solo leggermente miscibile.

Proprietà esplosive

Valutazione Il prodotto non è esplosivo, ma possono formarsi miscele esplosive di

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

polvere/aria.

Proprietà ossidanti

Osservazioni non determinato

Indicazioni particolari

Nessuna conosciuta.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

No data available.

10.2. Stabilità chimica

Nessuna reazione pericolosa se conservato e maneggiato secondo le istruzioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Polymerisation under heat.

10.4. Condizioni da evitare

Calore. Fiamme e scintille. Proteggere dall'umidità dell'aria e dall'acqua.

10.5. Materiali incompatibili

Perossidi organici. Radical starter. Riducenti, Ammine, Metalli, Strong bases, Strong oxidising agents, Strong acids.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008****Tossicità acuta per via orale**

ATE	>	10.000	mg/kg
Metodo	Valore calcolato (Regolamento CE 1272/2008)		

Tossicità acuta per via orale (Componenti)**2,2'-((4-Methylphenyl)imino)bisethanol**

Specie	ratto		
DL50	959		mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea

ATE	>	10.000	mg/kg
Metodo	Valore calcolato (Regolamento CE 1272/2008)		

Tossicità acuta per via cutanea (Componenti)**2,2'-((4-Methylphenyl)imino)bisethanol**

Specie	ratto		
DL50	2000		mg/kg

Tossicità acuta per via inalatoria

Osservazioni non determinato

Corrosione/irritazione cutanea

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

sensibilizzazione

Osservazioni

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità

Osservazioni

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per la riproduzione

Osservazioni

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Cancerogenicità

Osservazioni

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

Osservazioni

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

11.2 Information on other hazards**Endocrine disrupting properties with respect to humans**

The product does not contain a substance that has endocrine disrupting properties with respect to humans.

Esperienze pratiche

L'aspirazione di polveri può provocare irritazioni delle vie respiratorie.

Indicazioni particolari

Non esistono dati complementari alle informazioni fornite nella presente sottosezione in materia del prodotto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1. Tossicità****Informazioni generali**

non determinato

12.2. Persistenza e degradabilità**Informazioni generali**

non determinato

12.3. Potenziale di bioaccumulo**Informazioni generali**

non determinato

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Osservazioni

non determinato

12.4. Mobilità nel suolo**Informazioni generali**

non determinato

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

Informazioni generali

Non applicabile

12.6 Endocrine disrupting properties

Endocrine disrupting properties with respect to the environment

The product does not contain a substance that has endocrine disrupting properties with respect to non-target organisms.

12.7. Other adverse effects

Informazioni generali

non determinato

Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature. Evitare l'emissione nell'atmosfera.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuto da scarto di prodotto

Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Non permettere che entri negli scarichi.

Small quantities can be cured together with the other system component(s) and disposed of with household waste.

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

Codice rifiuto CEE 02 01 08 S Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

Il numero della chiave dei rifiuti deve essere determinato in consultazione con il consumatore, il produttore e la società di smaltimento. Rispettare anche le normative ufficiali locali.

SR 814.610 Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

SR 814.600 Ordinanza sui rifiuti (OPSR)

SR 814.610.1 Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti

Contenitori contaminati

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

	Trasporto via terra ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee	Trasporto aereo
Codice di limitazione di accesso alle gallerie	D/E		
14.1. Numero ONU	1247	1247	1247
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED, soluzione	METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED, Solution	METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED, Solution
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	3	3	3
Contrassegno di pericolo			
14.4. Gruppo di imballaggio	II	II	II
Quantità limitata	1 l		
Categoria di trasporto	2		
14.5. Pericoli per l'ambiente	-	no	-

Informazioni per tutti i modi di trasporto

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
none

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Altre legislazione**

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte dei giovani.
Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne durante la gravidanza o l'allattamento.

Altre informazioni

SR 913.11 Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim):
nota.
SR 814.318.142.1 Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA):
nota.
SR 814.012 Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR):
nota.
SR 814.81 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim):
nota.
SR 822.115 Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5):
nota.
SR 822.115.2 Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani:

Nome commerciale: Technobase 8000 Liquid

Versione : 3 / CH

Data di revisione: 01.02.2023

Numero della sostanza: R-16257F

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 01.02.2023

nota.

SR 822.111.52 Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosidurante la gravidanza e la maternità (Ordinanza sulla protezione della maternità):

nota.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Frase H del capitolo 3

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H371	Può provocare danni agli organi.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Categorie CLP del capitolo 3

Acute Tox. 4	Tossicità acuta, Categoria 4
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 3
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi oculare, Categoria 1
Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, Categoria 2
Flam. Liq. 2	Liquido infiammabile, Categoria 2
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, Categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, Categoria 2
STOT SE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 2
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi

Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and community regulations.

The mixture must not be used for other uses than those specified in section 1 without having first obtained written handling instructions.

It is at all times the responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements and local regulations.

The information in this safety data sheet must be regarded as a description of the safety requirements relating to the mixture and not as a guarantee of the properties thereof.