

Nome commerciale: Technobase 2CB (Componente A)

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 08.11.2022

Numero della sostanza: R-16282-A:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Technobase 2CB (Componente A)

Numero di registrazione

UFI TW2F-310M-Y00R-6WQS

Identificazione di materiale / prodotto

No. PR 16282, 16285, 16286, 16293

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

Adhesive (2 component), professional use

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Nr. telefono +49 8086 933-100

No. Fax +49 8086 933-500

Settore che fornisce informazioni / telefono Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda di sicurezza sdb-team@kerbl.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Tox Info Suisse: numero di emergenza 24 ore su 24: 145

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 4	H332
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Technobase 2CB (Componente A)

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 08.11.2022

Numero della sostanza: R-16282-A:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

Resp. Sens. 1	H334
Skin Sens. 1	H317
Carc. 2	H351
STOT SE 3	H335
STOT RE 2	H373

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo



Avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H332	Nocivo se inalato.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Consigli di prudenza

P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P342+P311	In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P403+P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P501.9	Smaltire il prodotto / recipiente come rifiuti problematici.

Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene	diisocianato di 4,4'-metilendifenile; Castor oil, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]
----------	---

2.3. Altri pericoli

Reacts with water, releasing excess pressure or heat. Il prodotto non contiene nessuna sostanza vPvB. Il prodotto non contiene delle sostanze PBT. Il prodotto non contiene nessuna sostanza che ha proprietà di interferenza endocrina negli organismi non bersaglio. Il prodotto non contiene nessuna sostanza con proprietà di interferenza endocrina nell'uomo. ----- A partire dal 24 agosto 2023, è richiesta

Nome commerciale: Technobase 2CB (Componente A)

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 08.11.2022

Numero della sostanza: R-16282-A:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Componenti pericolosi

Castor oil, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]

No. CAS	68424-09-9
No. EINECS	614-468-4
Concentrazione	>= 54 < 75 %
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)	
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Acute Tox. 4	H332
Resp. Sens. 1	H334
STOT SE 3	H335

cATpE	per via inalatoria, Polvere/Nebbia	1,5	mg/l
cATpE	per via inalatoria, Vapori	11	mg/l

diisocianato di 4,4'-metilendifenile

No. CAS	101-68-8
No. EINECS	202-966-0
Concentrazione	>= 25 < 27 %
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)	
Acute Tox. 4	H332
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Resp. Sens. 1	H334
Skin Sens. 1	H317
Carc. 2	H351
STOT SE 3	H335
STOT RE 2	H373

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

	Eye Irrit. 2	H319	>= 5
	Resp. Sens. 1	H334	>= 0,1
	Skin Irrit. 2	H315	>= 5
	STOT SE 3	H335	>= 5
ATE	per via inalatoria, Polvere/Nebbia	0,368	mg/l
cATpE	per via inalatoria, Vapori	11	mg/l

Annotazioni aggiuntive:

CLP	Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notano 2, C
DSD	Directive 67/548/EEC, Annex I, Notano C, 2

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Technobase 2CB (Componente A)

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 08.11.2022

Numero della sostanza: R-16282-A:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

In caso di malessere persistente consultare un medico.

Se inalato

Far affluire aria fresca. Allontare dalla zona di pericolo l'infortunato. Chiedere subito consiglio medico.

In caso di contatto con la pelle

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico.

In caso di contatto con gli occhi

Eliminare le lenti a contatto. Alzare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). Praticare trattamento medico.

Se ingerito

Consultare subito il medico ed esibire la scheda di sicurezza. Pulire a fondo la bocca con acqua. Far bere abbondante acqua in piccoli sorsi. Non provocare il vomito.

Autoprotezione del soccorritore

Il soccorritore deve assolutamente proteggersi!

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Causes skin irritation. Può causare reazioni allergiche alla pelle. Il prodotto contiene sostanze che sono localmente irritanti per contatto con la pelle/gli occhi o per inalazione. Disturbi asmatici, The product contains substances which may cause allergic reactions if inhaled. Contiene isocianati. Sospettato di provocare il cancro. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico / Rischi

Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Getto d'acqua a pioggia, Acqua nebulizzata, Schiuma, Polvere ABC, Polvere BC, Anidride carbonica

Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possibile sviluppo di gas pericolosi. fumi neri e densi; L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere dannosa per la salute. In caso di incendio si possono liberare: Monossido di carbonio (CO); Biossido di carbonio (CO₂)

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco

Non inalare gas di combustione o di esplosione. In caso di incendio indossare una maschera di

Nome commerciale: Technobase 2CB (Componente A)

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 08.11.2022

Numero della sostanza: R-16282-A:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

protezione adeguata. Indossare tuta di protezione completa.

Indicazioni particolari

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio. Si vedano le avvertenze del fabbricante.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Provvedere ad una adeguata ventilazione. Utilizzare protezione delle vie respiratorie in caso di sviluppo di vapori/polveri/aerosol. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare lo spandimento superficiale (ad es. con il contenimento o con barriere per olio). Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo. Raccogliere e smaltire le acque sporche di lavaggio. In caso di fuoriuscita di gas o di versamenti accidentali nelle acque di superficie, sul terreno o nelle fognature informare le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con idonei materiali assorbenti. Pulire a fondo con acqua e tensioattivi oggetti e pavimenti contaminati, nel rispetto della normativa vigente in materia. I contenitori riempiti con la sostanza raccolta devono essere adeguatamente etichettati. Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Avvertenze per un impiego sicuro**

Proteggere dal calore e dai raggi solari diretti. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e i vestiti. Rispettare le istruzioni di sicurezza e le indicazioni per l'uso riportate sulla confezione. Tenere lontano dalle sorgenti di fiamma! Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme aperte e altre fonti di accensione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Temperatura di stoccaggio consigliata**

Valore < 30 °C

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Ventilare adeguatamente i locali di magazzinaggio. Proteggere dal calore.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Technobase 2CB (Componente A)

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 08.11.2022

Numero della sostanza: R-16282-A:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Non immagazzinare con alimenti.

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Immagazzinare sotto chiave o in luoghi accessibili solo a persone autorizzate.

7.3. Usi finali particolari

Adhesive (2 component), professional use

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite d'esposizione

diisocianato di 4,4'-metilendifenile

Lista SUVA

Tipo MAK

Valore 0,02 mg/m³

Valori limite di esposizione,
breve termine 0,02 mg/m³

Data: 2017; Osservazioni: S B; Auge & Haut & AW, Lunge; HSE; s. 1.9.5

Indicazioni particolari

Non sono noti altri parametri da sorvegliare.

8.2. Controlli dell'esposizione

Dati di progetto / Misure di igiene

Tenere a disposizione una doccia di emergenza. Tenere a disposizione un dispositivo per sciacquare gli occhi. Non respirare gas/vapori/aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non fumare, nè mangiare nè bere durante il lavoro. È vietato conservare alimenti sul posto di lavoro. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. A fine lavoro pulire a fondo la pelle e averne cura.

Protezione respiratoria - Nota

Non utilizzare il prodotto con una ventilazione insufficiente o indossare una maschera protettiva con un filtro antigas adeguato (tipo A1 secondo EN14387).

Protezione delle mani

Use chemical-resistant gloves! Suitable for short-term use: 1,4mm Latex or 0,85mm Nitrile
(Recommended: Kerbl Fletex (Latex), or Kerbl Chemex (Nitrile))

Protezione delle mani deve essere conforme alla EN 374.

Protezione degli occhi

Occhiali con protezione laterale; Maschera facciale; Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

Protezione fisica

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica. Calzature di sicurezza

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato di aggregazione

liquido

Nome commerciale: Technobase 2CB (Componente A)

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 08.11.2022

Numero della sostanza: R-16282-A:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

Colore da bianco a giallo chiaro**Odore** caratteristico**Punto di fusione**

Osservazioni non determinato

Punto di congelamento

Osservazioni non determinato

punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione

Valore 208 °C

Pressione 1013 hPa

Infiammabilità

non determinato

Limite inferiore e superiore di esplosività

Osservazioni non determinato

Punto di infiammabilità

Valore > 200 °C

Temperatura di accensione

Valore > 601 °C

Temperatura di decomposizione

Osservazioni non determinato

valore pH

Osservazioni non determinato

Viscosità

Osservazioni non determinato

La solubilità/le solubilità

Osservazioni non determinato

coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)

Osservazioni non determinato

Tensione di vapore

Valore 5 a 10 mmHg

Temperatura 25 °C

densità e/o densità relativa

Valore 1,15 kg/l

Densità relativa di vapore

Valore 8,5

Temperatura 20 °C

9.2. Altre informazioni**Soglia odore**

Osservazioni non determinato

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Technobase 2CB (Componente A)

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 08.11.2022

Numero della sostanza: R-16282-A:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

Coefficiente di evaporazione

Osservazioni

non determinato

Idrosolubilità

Osservazioni

non determinato

Proprietà esplosive

Valutazione

non determinato

Proprietà ossidanti

Osservazioni

non determinato

Indicazioni particolari

Nessuna conosciuta.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

In caso di aggiunta di acqua si ha un aumento di temperatura. Reazione con l'acqua simile ad esplosione.
Reagisce violentemente con l'acqua.

10.2. Stabilità chimica

Proteggere dall'umidità dell'aria e dall'acqua.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Thermal decomposition may lead to the release of irritating and toxic gases and vapours. Polymerisation can occur and be catalysed by strong bases and water.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere dall'umidità dell'aria e dall'acqua.

10.5. Materiali incompatibili

Reazioni con acidi, alcali e ossidanti. Reazioni con: Alluminio, Copper, Zinco, Reazione violenta ed esplosiva con acqua.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Gas/vapori tossici, gas/vapori irritanti

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta per via orale

Osservazioni

non determinato

Tossicità acuta per via cutanea

Osservazioni

non determinato

Tossicità acuta per via inalatoria

ATE

11,4583

mg/l

Somministrazione/Forma

Vapori

Metodo

Valore calcolato (Regolamento CE 1272/2008)

ATE

0,8524

mg/l

Nome commerciale: Technobase 2CB (Componente A)

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 08.11.2022

Numero della sostanza: R-16282-A:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

Somministrazione/Forma
MetodoPolvere/Nebbia
Valore calcolato (Regolamento CE 1272/2008)**Tossicità acuta per via inalatoria (Componenti)****diisocianato di 4,4'-metilendifenile**

Specie	ratto	
DL50	0,368	mg/l
Durata esposizione	4	h
Somministrazione/Forma	Polvere/Nebbia	

Corrosione/irritazione cutanea

Osservazioni	Effetto irritante per pelle e mucose.
--------------	---------------------------------------

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Osservazioni	Provoca grave irritazione oculare.
--------------	------------------------------------

sensibilizzazione

Osservazioni	Possibili reazioni allergiche.
--------------	--------------------------------

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni	Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
--------------	---

Mutagenicità

Osservazioni	Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
--------------	---

Tossicità per la riproduzione

Osservazioni	Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
--------------	---

Cancerogenicità

Osservazioni	Sospettato di provocare il cancro.
--------------	------------------------------------

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

Osservazioni	Può irritare le vie respiratorie.
Osservazioni	May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

11.2. Informazioni su altri pericoli**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino nell'uomo**

Il prodotto non contiene nessuna sostanza con proprietà di interferenza endocrina nell'uomo.

Esperienze pratiche

L'aspirazione di polveri può provocare irritazioni delle vie respiratorie.

Indicazioni particolari

Non esistono dati complementari alle informazioni fornite nella presente sottosezione in materia del prodotto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1. Tossicità****Informazioni generali**

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Technobase 2CB (Componente A)

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 08.11.2022

Numero della sostanza: R-16282-A:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

non determinato

Tossicità per i pesci (Componenti)

diisocianato di 4,4'-metilendifenile

Specie	Pesce		
CL50	>	1000	mg/l

Tossicità per le alghe (Componenti)

diisocianato di 4,4'-metilendifenile

Specie	Algae		
CE50	>	100	mg/l
Durata esposizione	72	h	

diisocianato di 4,4'-metilendifenile

Specie	Algae		
ErC50	>	1640	mg/l
Durata esposizione	3	d	

diisocianato di 4,4'-metilendifenile

Specie	Algae		
NOEC	>=	10	mg/l
Durata esposizione	21	d	

12.2. Persistenza e degradabilità

Informazioni generali

non determinato

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni generali

non determinato

coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)

Osservazioni

non determinato

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni generali

non determinato

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazioni generali

non determinato

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino nell'ambiente

Il prodotto non contiene nessuna sostanza che ha proprietà di interferenza endocrina negli organismi non bersaglio.

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni generali

Nome commerciale: Technobase 2CB (Componente A)

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 08.11.2022

Numero della sostanza: R-16282-A:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

non determinato

Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature. Evitare l'emissione nell'atmosfera.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuto da scarto di prodotto

La correlazione con un numero di codice identificativo del refluo in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.
Il numero della chiave dei rifiuti deve essere determinato in consultazione con il consumatore, il produttore e la società di smaltimento. Rispettare anche le normative ufficiali locali.
SR 814.610 Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)
SR 814.600 Ordinanza sui rifiuti (OPSR)
SR 814.610.1 Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti
Non smaltire assieme ai rifiuti domestici.

Contenitori contaminati

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto via terra ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee	Trasporto aereo
14.1. Numero ONU o numero ID	Il prodotto non è una merce di pericolo per il trasporto terrestre.	Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via marittima.	Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via aereo.
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	-	-	-
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	-	-	-
Contrassegno di pericolo			
14.4. Gruppo di imballaggio	-	-	-
14.5. Pericoli per l'ambiente	-	no	-

Informazioni per tutti i modi di trasporto

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
none

Altre informazioni

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Nome commerciale: Technobase 2CB (Componente A)

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 08.11.2022

Numero della sostanza: R-16282-A:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

non pertinente

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Altre legislazione

Observe the Chemicals Prohibition Ordinance (ChemVerbotsV)!

Altre informazioni

Nota restrizione REACH "Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) n. 74":
A partire dal 24 agosto 2023, è necessario fornire una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale.
SR 913.11 Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim):
nota.
SR 814.318.142.1 Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA):
n.a.
SR 814.012 Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR):
n.a.
SR 814.81 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim):
n.a.
SR 822.115 Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5):
nota.
SR 822.115.2 Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani:
nota.
SR 822.111.52 Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosidurante la gravidanza e la maternità (Ordinanza sulla protezione della maternità):
nota.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Fraasi H del capitolo 3

H315

H317

H319

H332

H334

H335

H351

H373

Provoca irritazione cutanea.

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Provoca grave irritazione oculare.

Nocivo se inalato.

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

Può irritare le vie respiratorie.

Sospettato di provocare il cancro.

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Categorie CLP del capitolo 3

Acute Tox. 4

Carc. 2

Tossicità acuta, Categoria 4

Cancerogenicità, Categoria 2

Nome commerciale: Technobase 2CB (Componente A)

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 08.11.2022

Numero della sostanza: R-16282-A:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

Eye Irrit. 2

Irritazione oculare, Categoria 2

Resp. Sens. 1

Sensibilizzazione respiratoria, Categoria 1

Skin Irrit. 2

Irritazione cutanea, Categoria 2

Skin Sens. 1

Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1

STOT RE 2

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, Categoria 2

STOT SE 3

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 3

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi

Poiché non disponiamo di informazioni sulle condizioni di lavoro dell'utente, le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e sulle normative nazionali e comunitarie.

In assenza di istruzioni scritte sulla manipolazione, la miscela deve essere utilizzata solo per le applicazioni elencate nella sezione 1.

L'utente è responsabile dell'adozione di tutte le misure necessarie per rispettare i requisiti legali e le normative locali.

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza devono essere considerate come una descrizione dei requisiti di sicurezza di questa miscela e non come una garanzia delle sue proprietà.