

Nome commerciale: Olio per tosatrici

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 28.03.2023

Numero della sostanza: R-1850488:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Olio per tosatrici

Identificazione di materiale / prodotto

No. PR 1850488, 1850489

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

Olio lubrificante

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Nr. telefono +49 8086 933-100

No. Fax +49 8086 933-500

Settore che fornisce informazioni / telefono Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

Indirizzo e-mail della sdb-team@kerbl.com

persona responsabile

della scheda di

sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Tox Info Suisse: numero di emergenza 24 ore su 24: 145

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Aquatic Chronic 3 H412

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Olio per tosatrici

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 28.03.2023

Numero della sostanza: R-1850488:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Indicazioni di pericolo

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P273

Non disperdere nell'ambiente.

P501.9

Smaltire il prodotto / recipiente come rifiuti problematici.

2.3. Altri pericoli

Nessun pericolo particolare da segnalare.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Componenti pericolosi

(Z)-ottadec-9-enilammina

No. CAS	112-90-3				
No. EINECS	204-015-5				
Concentrazione	>=	0,025	<	0,1	%
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)					
	Acute Tox. 4		H302		
	Asp. Tox. 1		H304		
	Skin Corr. 1B		H314		
	STOT SE 3		H335		
	STOT RE 2		H373		
	Aquatic Acute 1		H400		
	Aquatic Chronic 1		H410		

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 M = 10

Aquatic Chronic 1 M = 10

Altri ingredienti

Amine, C12-14-tert-alkyl

No. CAS	68955-53-3				
No. EINECS	701-175-2				
Numero di registrazione	01-2119456798-18				
Concentrazione	<	0,1			%
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)					
	Acute Tox. 4		H302		
	Acute Tox. 3		H311		
	Skin Corr. 1B		H314		
	Skin Sens. 1A		H317		
	Acute Tox. 2		H330		
	Aquatic Acute 1		H400		
	Aquatic Chronic 1		H410		

Nome commerciale: Olio per tosatrici

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 28.03.2023

Numero della sostanza: R-1850488:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Sens. 1A H317 >= 50 <= 100

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

In caso di malessere persistente consultare un medico.

Se inalato

Far affluire aria fresca. In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.

In caso di contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua calda. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico.

In caso di contatto con gli occhi

Alzare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). Eliminare le lenti a contatto. In caso di irritazione consultare un oculista.

Se ingerito

Sciacquare la bocca e bere poi abbondante acqua. Consultare un medico se non vi sentite bene.

Autoprotezione del soccorritore

Il soccorritore deve assolutamente proteggersi!

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico / Trattamento

Trattamento dei sintomi

Note per il medico / Rischi

Trattamento dei sintomi

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Schiuma, Polvere estinguente, Anidride carbonica, Getto d'acqua a pioggia

Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco

In caso di incendio indossare una maschera di protezione adeguata.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Olio per tosatrici

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 28.03.2023

Numero della sostanza: R-1850488:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

Indicazioni particolari

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Provvedere ad una adeguata ventilazione. Pericolo di scivolamento causato dal prodotto sversato. Utilizzare indumenti protettivi personali.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Evitare lo spandimento superficiale (ad es. con il contenimento o con barriere per olio). In caso di immissione del prodotto nella fognatura, informare immediatamente le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con idonei materiali assorbenti. Pulire a fondo oggetti e pavimenti contaminati, nel rispetto della normativa vigente in materia. Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro

Adottare le consuete precauzioni previste per la manipolazione di prodotti chimici. Evitare la formazione di nebbia d'olio. Do not carry product-soaked rags in your trouser pockets. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e i vestiti. Dispositivi di protezione individuale: vedi capitolo 8.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

Classe d'incendio / Classe di temperatura / Classe di esplosione della polvere

Classe di incendio

B (Materie liquide infiammabili)

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare in un'area fresca e ben ventilata. Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Non immagazzinare con: Gas. Esplosivi. Sostanze solide con proprietà infiammabili (ossidanti). Sostanze liquide infiammabili (ossidanti). Materiali radioattivi. Sostanze infettive.

Classi di stoccaggio

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510 10

Liquidi infiammabili

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Proteggere dall'azione della luce.

Nome commerciale: Olio per tosatrici

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 28.03.2023

Numero della sostanza: R-1850488:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

7.3. Usi finali particolari

Olio lubrificante

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Dose derivata di non effetto (DNEL)/Dose derivata di minimo effetto (DMEL)

Amine, C12-14-tert-alkyl

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	2,5	mg/m ³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	1,2	mg/m ³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	12,5	mg/m ³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	12,1	mg/m ³

(Z)-ottadec-9-enilammina

8.2. Controlli dell'esposizione

Dati di progetto / Misure di igiene

Adottare le consuete precauzioni previste per la manipolazione di prodotti chimici.

Protezione respiratoria - Nota

Non necessario, evitare però l'aspirazione di vapori. Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti e obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo al preciso scopo.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Olio per tosatrici

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 28.03.2023

Numero della sostanza: R-1850488:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

Protezione delle mani

Guanti

Use chemical-resistant gloves! Suitable for short-term use: 1,4mm Latex or 0,85mm Nitrile (Recommended: Kerbl Fletex (Latex), or Kerbl Chemex (Nitrile))

Protezione delle mani deve essere conforme alla EN 374.

Protezione degli occhi

Occhiali protettivi; Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

Protezione fisica

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato di aggregazione liquido

Colore limpido

Punto di fusione

Osservazioni non determinato

Punto di congelamento

Osservazioni non determinato

punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione

Valore -30 °C

Metodo ASTM D 5950 (Pourpoint)

Infiammabilità

non determinato

Limite inferiore e superiore di esplosività

Osservazioni non determinato

Punto di infiammabilità

Valore 230 °C

Metodo DIN ISO 2592

Temperatura di accensione

Osservazioni non determinato

Temperatura di decomposizione

Osservazioni non determinato

valore pH

Osservazioni non determinato

Viscosità

cinematica

Valore 113 mm²/s

La solubilità/le solubilità

Osservazioni non determinato

Nome commerciale: Olio per tosatrici

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 28.03.2023

Numero della sostanza: R-1850488:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)

Osservazioni non determinato

Tensione di vapore

Osservazioni non determinato

densità e/o densità relativaValore 0,892 g/cm³

Metodo DIN 51757

Densità relativa di vapore

Osservazioni non determinato

9.2. Altre informazioni**Soglia odore**

Osservazioni non determinato

Coefficiente di evaporazione

Osservazioni non determinato

Idrosolubilità

Osservazioni non determinato

Proprietà esplosive

Valutazione non determinato

Proprietà ossidanti

Osservazioni non determinato

Indicazioni particolari

Nessuna conosciuta.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

None known.

10.5. Materiali incompatibili

Strong oxidising agents

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Nome commerciale: Olio per tosatrici

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 28.03.2023

Numero della sostanza: R-1850488:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta per via orale

Osservazioni non determinato

Tossicità acuta per via orale (Componenti)

Amine, C12-14-tert-alkyl

DL50 = 552 mg/kg

(Z)-ottadec-9-enilammina

Specie ratto
DL50 1689 mg/kg
Fonte US EPA summary

Tossicità acuta per via cutanea

Osservazioni non determinato

Tossicità acuta per via cutanea (Componenti)

Amine, C12-14-tert-alkyl

DL50 = 251 mg/kg

Tossicità acuta per via inalatoria

Osservazioni non determinato

Tossicità acuta per via inalatoria (Componenti)

Amine, C12-14-tert-alkyl

CL50 = 1,19 mg/l
Somministrazione/Forma Vapori

Amine, C12-14-tert-alkyl

ATE = 0,05 mg/l
Somministrazione/Forma Polvere/Nebbia

Corrosione/irritazione cutanea

Osservazioni non determinato

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

sensibilizzazione

Osservazioni In soggetti predisposti possibile sensibilizzazione.

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per la riproduzione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Nome commerciale: Olio per tosatrici

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 28.03.2023

Numero della sostanza: R-1850488:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

Cancerogenicit 

Osservazioni

Basandosi sui dati disponibili non   possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicit  specifica per organi bersaglio (STOT)

Osservazioni

non determinato

Tossicit  specifica per organi bersaglio (STOT) (ingredienti)

(Z)-ottadec-9-enilammina

Esposizione ripetuta

NOAEL

3,25

mg/kg

Durata esposizione

28

d

Fonte

ECHA

11.2. Informazioni su altri pericoli

Propriet  di interferenza con il sistema endocrino nell'uomo

Non ci sono informazioni disponibili.

Indicazioni particolari

Il contatto frequente e prolungato con la pelle pu  causare irritazione cutanea.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicit 

Informazioni generali

non determinato

Tossicit  per i pesci (Componenti)

Amine, C12-14-tert-alkyl

Specie

trota iridea (Oncorhynchus mykiss)

CL50

1,3

mg/l

Durata esposizione

96

h

Metodo

OECD 203

Fonte

ECHA

Amine, C12-14-tert-alkyl

Specie

trota iridea (Oncorhynchus mykiss)

NOEC

0,078

mg/l

Durata esposizione

96

h

Metodo

OCSE 210

Fonte

ECHA

(Z)-ottadec-9-enilammina

Specie

cavedano (Pimephales promelas)

CL50

0,11

mg/l

Durata esposizione

96

h

Fonte

US EPA summary

Tossicit  per Daphnia (Componenti)

Amine, C12-14-tert-alkyl

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Olio per tosatrici

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 28.03.2023

Numero della sostanza: R-1850488:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

SpecieDaphnia magna

CE504,1mg/l

Durata esposizione48h

MetodoOECD 202

FonteECHA

Tossicità per le alghe (Componenti)

Amine, C12-14-tert-alkyl

SpeciePseudokirchneriella subcapitata

ErC500,44mg/l

Durata esposizione72h

MetodoOECD 201

OsservazioniIl colorante è difficilmente solubile in acqua, può essere eliminatomeccanicamente dall'acqua in idonei impianti di depurazione.

Fonte1850488

12.2. Persistenza e degradabilità

Informazioni generali

Il prodotto è scarsamente solubile in acqua. Può essere eliminato in gran parte dall'acqua mediante processi abiotici, ad esempio la separazione meccanica.

Biodegradabilità (Componenti)

Amine, C12-14-tert-alkyl

Valore22%

Durata dell'esperimento28d

MetodoOECD 301D

OsservazioniNot easily biodegradable.

(Z)-ottadec-9-enilammina

Valore66%

Durata dell'esperimento28d

Valutazionefacilmente biodegradabile (secondo criteri-OECD)

MetodoOECD 301D

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni generali

non determinato

coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)

Osservazioni

non determinato

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) (ingredienti)

Amine, C12-14-tert-alkyl

log Pow2,9

(Z)-ottadec-9-enilammina

log Pow>3,11

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni generali

Nome commerciale: Olio per tosatrici

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 28.03.2023

Numero della sostanza: R-1850488:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

non determinato

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazioni generali

non determinato

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino nell'ambiente

Non ci sono informazioni disponibili.

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni generali

non determinato

Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuto da scarto di prodotto

Codice rifiuto CEE 02 01 08 S Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Il numero della chiave dei rifiuti deve essere determinato in consultazione con il consumatore, il produttore e la società di smaltimento. Rispettare anche le normative ufficiali locali.
SR 814.610 Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)
SR 814.600 Ordinanza sui rifiuti (OPSR)
SR 814.610.1 Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti

Contenitori contaminati

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto via terra ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee	Trasporto aereo
14.1. Numero ONU o numero ID	Il prodotto non è una merce di pericolo per il trasporto terrestre.	Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via marittima.	Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via aereo.
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	-	-	-
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	-	-	-
Contrassegno di pericolo			

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Olio per tosatrici
Versione: 1 / CH
Data di revisione: 28.03.2023
Numero della sostanza: R-1850488: Sostituisce la versione: - / CH
Data di stampa: 04.11.2024

14.4. Gruppo di imballaggio	-	-	-
14.5. Pericoli per l'ambiente	-	no	-

Informazioni per tutti i modi di trasporto

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
none

Altre informazioni

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
non pertinente

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Altre legislazione

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte dei giovani.

Linee tecniche per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria (TA Luft) (D)

Section 5.2.5: Organic Substances (to be indicated as total carbon; except for substances according 5.2.1.)

95	%						
Flusso di massa		0,50	kg/h	Concentrazione massa/volume		50	mg/m³

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Frazi H del capitolo 3

H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Categorie CLP del capitolo 3

Acute Tox. 4	Tossicità acuta, Categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, acute, Categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 1
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 3

Nome commerciale: Olio per tosatrici

Versione: 1 / CH

Data di revisione: 28.03.2023

Numero della sostanza: R-1850488:

Sostituisce la versione: - / CH

Data di stampa: 04.11.2024

Asp. Tox. 1

Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1

Skin Corr. 1B

Corrosione cutanea, Categoria 1B

STOT RE 2

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, Categoria 2

STOT SE 3

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 3

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi

Poiché non disponiamo di informazioni sulle condizioni di lavoro dell'utente, le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e sulle normative nazionali e comunitarie.

In assenza di istruzioni scritte sulla manipolazione, la miscela deve essere utilizzata solo per le applicazioni elencate nella sezione 1.

L'utente è responsabile dell'adozione di tutte le misure necessarie per rispettare i requisiti legali e le normative locali.

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza devono essere considerate come una descrizione dei requisiti di sicurezza di questa miscela e non come una garanzia delle sue proprietà.